

序号	产品型号	产品简介	性能指标	单位	数量
1	Q50	双引擎电影级直播摄像机	<ul style="list-style-type: none"> ●电影级高清摄像机，支持 4/3 卡口镜头，可换单反级镜头。 ●自主研发 12bit 高宽容度成像引擎，画面层次丰富，质感细腻。 ●USB3.0 一线连接，即插即用零设置。 ●自适应光线变化，灯光及设置简单，无需专业人员维护。 ●6K 转 1080P 高清输出，画质细腻。 ●双引擎双画面，支持 8 倍无损放大，一键实现特写画面。 ●工业级处理器，7*24 小时超长时运行无压力。 ●配套相机控制软件，一个人轻松完成相机画面调试、图像放大、色彩校正等设置。 	台	2
2	导播软件	跨平台美颜直播编导软件	<ul style="list-style-type: none"> ●演播厅级专业虚拟背景抠像软件。 ●支持第三方平台直播伴侣一键接入以及推流直播。 ●支持本地高清视频录制，一键生成短视频，可设置 MP4、AVI、MOV 等常用视频格式。 ●支持遥控器接入一键场景切换。 ●提供模板预装和保存功能，出厂赠送常用直播/录课模板及素材，产品落地启动即可使用。 ●支持软件一键切换横竖屏功能。 ●内置美颜功能。 ●内置专用提词器软件。 ●内置混音器，解决背景音乐、视频声音等声音处理。 ●自主研发导播软件，配套完整教学视频，一个人操作简单易学。 	套	1

3	导播一体机	55 寸定制一体机	<ul style="list-style-type: none"> ●配备 55 寸 1920*1080 蓝光高清显示器。 ●定制开模 55 寸高清显示一体机，支持显示器横竖屏旋转。 ●一体机身自带 7 个摄像机安装孔位，无需额外三脚架架设相机。 ●支持多平台（三个）同时直播，或直播录播同时进行。 ●多机位接入：支持 4 路 eyemore 专业摄像机接入。 ●处理单元： Intel Core i7 1165G7 四核八线程。 ●直播视频加速： Iris Xe GPU 96EU。 ●超高速直播内存： 4266M LPDDR4+。 ●高可靠性直播网络连接： Wi-Fi6 AX201。 ●接口配置：Bluetooth 5.1 蓝颜*1；高清 HDMI 视频输出接口*1；USB3.0 接口*4； USB2.0 接口*2； USB 供电专用接口*2； Intel i219-LM 10/100/1000Mbps RJ45 千兆网口*1；Type-C 输出接口*1。 ●硬盘： 256G 固态硬盘。 ●搭载 win 10 操作系统。 ●预装 eyemore 自主开发使用工具软件（免费）： 图片无损压缩软件； 模板保存加载软件； 提词软件。相机控制软件。及主流直播、会议平台客户端。 ●可扩展接入声卡、导播台、显示器、无线麦克风等专业配件。 	台	1
5	旋转支架	旋转式支架	<ul style="list-style-type: none"> ●支持横竖屏旋转和摄像机换面横竖旋转； ●带滚轮一体式支架，方便移动收纳； ●屏幕卡扣安装孔设计，安装方便； 	个	1
6	主机配件	主机配套部件	电源线*2， 相机托盘*4， WIFI 天线 2 根。	套	1
7	定焦镜头	25mm 定焦镜头	主机位： 4/3 寸 25mm 定焦镜头	个	1

8	变焦镜头	14-140mm 高清变焦镜头	特写机位: 14-140mm 电动 高清变焦镜头	个	1
9	麦克风	USB 话筒式麦克风	单人常规使用	个	1
10	遥控器	键盘式遥控器	桌面键盘式遥控器	个	1
11	无线键鼠	蓝牙无线键盘鼠标		套	1
12	云台	相机云台		个	2
13	桌面相机支架	特写相机桌面支架		个	1
14	视频采集卡	双机位拓展线路采集设备		个	1
15	数据线缆	USB3.0 数据线	数据传输线 (2 米)	根	2
		快充头	USB 快充头	根	2
		HDMI 数据线	3-5 米长 HDMI 数据线	根	3
		Micro USB 充电线	相机充电线 (2 米)	根	2
		USB2.0 延长线	麦克风延长线 (5 米)	根	2
		网线	7 类专用网线 (5 米)	根	1

16	U 盘	系统备份 U 盘	备用系统重装 U 盘	个	1
17	一体式绿幕	2 米*2 米 1	<ul style="list-style-type: none"> ●原厂定制一体式绿幕，可升降收纳，不占用空间。 ●定制材质，不透光不偏色，抠像效果稳定。 	个	1
18	培训	设备培训服务	<ul style="list-style-type: none"> ●远程画面效果调试。 ●培训师一对一远程培训。 ●三个月不限次数技术支持。 	套	1